


WUXAL®

SUSPENSION

CALCIUM



Safe and highly effective
Calcium Supply
plus Foliar Nutrition in
CUCUMBER & TOMATO

تأمین کلسیم و تغذیه از طریق برگ در گوجه فرنگی و خیار

TOMA[®]



گوجه فرنگی

کلسیم سوپاپانسیون و کسال WUXAL
- راه حل مشکل

نشانه های کمبود کلسیم در پوسیدگی انتهایی میوه

کمبود کلسیم در این میوه نیز به بیماری پوسیدگی انتهایی میوه می انجامد این یک اختلال فیزیولوژیک می باشد که در ابتدا به صورت منطقه جمع شدگی آب در زیر پوست میوه ظاهر می شود. در مراحل بعدی این منطقه سیاه و خشک خواهد شد. علت این امر کمبود کلسیم می باشد.

این مورد ممکن است تحت شرایطی که محدودیت در تامین آب وجود داشته باشد شوری بیش از حد و یا تحت شرایط رطوبت خیلی بالا ایجاد می گردد.

بیماری پوسیدگی انتهایی میوه، میوه رادر مراحل اولیه شکل گیری تحت تاثیر قرار می دهد. علامت کمبود کلسیم بطور کلی در ۱۵ روز اول پس از شکل گیری میوه ظاهر می گردد.

خیار

کلسیم سوپاپانسیون و کسال WUXAL
- راه حل مشکل

علامت: چرخش شدید برگها و آوندهای ارتباطی نقاط مرده در حاشیه برگها. میوه ممکن است دارای رنگ باز باشد و ممکن است تغییر شکل دهد و علامت بیماری پوسیدگی انتهایی میوه ظاهر گردد.

وکسال کلسیم از نظر تامین کلسیم قابل اعتماد بوده و در دوره کشت، بیماری پوسیدگی انتهایی میوه را کاهش می دهد و میوه هایی کشیده، مناسب و خوش فرم و به رنگ سبز تیره با باردهی زیاد حاصل می شود.

تاثیر وکسال کلسیم بر روند رشد گوجه فرنگی

